


FL H_2O OR

Podlaha, ktorá sa nebojí vody



www.h2o-floor.com



www.h2o-floor.com

Podlaha pripravená pre Vás

vodeodolná**

prírodná
nosná doska*

CO₂ -
neutrálna***

tepelne
stála

*Obsahuje prírodné drevo a organické spojivá.

**24-hodinová ochrana voči striekajúcej vode podľa noriem NALFA (North American Laminate Floor Association) a viac ako 100 hodín v súlade so štandardmi KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

***O.R.C.A. dosky sú CO₂ neutrálne, pretože výrobný proces produkuje menej CO₂, než sa nachádza v samotných stromoch.

O.R.C.A.®
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

Podlaha bez starostí

Zostaňte pokojní. H₂O Floor s technológiou Moisture Defense Technology je skvelou voľbou pri každodenných nehodách. Už sa viac nemusíte báť o svoju podlahu, ak rozležete nápoj, alebo máte malú nehodu s vodou.



Kombinácia toho najlepšieho

www.h2o-floor.com

Inovatívna nosná doska O.R.C.A.



O.R.C.A. je dvojnásobne dobrá.

Spája najlepšie vlastnosti podláh vyrobených na prírodnej báze s bežnými vodeodolnými podlahami. V nosnej doske O.R.C.A.* sú prírodné materiály vďaka špeciálnej technológii odolné voči vode.

O.R.C.A. robí z H₂O Floor všestranné riešenie.

Inovatívna nosná doska O.R.C.A. umožňuje použitie podlahy H₂O Floor aj v domácich kúpeľniach**, kde sa mohol doteraz použiť len vinyl alebo dlažba. Navyše je táto podlaha tepelne stabilná a nestráca svoje vlastnosti, vďaka ktorým H₂O Floor perfektne vynikne vo veľkých priestoroch a miestnostiach s francúzskymi oknami.

O.R.C.A. vyniká precíznym spracovaním.

Drevné vlákna sú Drevené mnohonásobne mechanicky spracúvané na získanie výnimočne krátkych vlákien. Špeciálne vyvinuté obalia spojivá obalia aj najjemnejšie vlákna a ochrania ich pred vlhkosťou.

*Obsahuje pravé drevo a prírodné spojivá.

**Dodržujte pokyny výrobcu pre správnu pokládku.

O.R.C.A.®
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY





Podlahy, ktoré sa hodia všade

Vodu rozležete veľmi rýchlo.

Drobné nehody sa stávajú skoro každý deň. Kedykoľvek sa niečo udeje, môžete sa spoľahnúť na H₂O Floor. Kuchyne, jedálne, kúpeľne - H₂O Floor je na to dokonale pripravená. Máte v izbe francúzske okno? Pre H₂O Floor to nie je problém, pretože zvláda výkyvy teplôt a dlhotrvajúce priame svetlo.

Garancia odolnosti voči striekajúcej vode až 100 hodín.*

Pri každodenných nehodách sa s H₂O Floor môžete uvoľniť a jednoducho vodu zotrieť. Oddychujte a podlaha zabezpečí, že z každej mláky nebude katastrofa.



*24-hodinová odolnosť voči striekajúcej vode v súlade s normami NALFA a viac ako 100 hodín v súlade so štandardmi KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

Podlaha, ktorá zabúda na nehody



Testované najnešikovnejšou rodinou na svete.

Predstavujeme Vám Nešikovnú rodinu.

V tejto domácnosti sú nehody na dennom poriadku a niekedy sa zmenia na veľké katastrofy.

Našťastie majú H₂O Floor s technológiou

O.R.C.A. Moisture Defense Technology.



Presvedčte sa sami!

Stojí to za to!

*24-hodinová odolnosť voči striekajúcej vode v súlade s normami NALFA a viac ako 100 hodín v súlade so štandardmi KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com



Život s drevom



Žijeme z dreva.

Žijeme tiež s drevom.

Je pre nás prirodzené zaobchádzať s drevom starostlivo. Udržateľnosť pre nás nie je len slovo, ale firemná stratégia. Nikdy nám nenapadlo využiť drevo, ktoré nie je z udržateľne spravovaného lesa.

Zbierame, čo sme si zasadili.

Od roku 2003 KRONOSPAN Lampertswalde aktívne prispieva k zalesneniu výsadbou stromov. To nám umožňuje produkovať časť dreva, ktoré spracúvame. K využívaniu zdrojov sa stavíme veľmi zodpovedne. Spracovávame aj stromy poškodené víchricami a krivé a hrčaté, ktoré nie je možné použiť na výrobu nábytku alebo drevených parkiet.

Zrodenie regionálnej tradície.

Všetky druhy drevín, ktoré spracúvame, sú z nášho regiónu. Žiadny strom, ktorý spracúvame, nie je prepravovaný na veľkú vzdialenosť. Dovážanie zo zahraničia nám nepripadá ekologické a nezapadá do nášho konceptu.

Nestrácame ani kúsok.

Každý kúsok, ktorý zostane, recyklujeme vo výrobnom procese, alebo použijeme pre našu vlastnú produkciu energie, ktorá je ekologická a CO₂ neutrálna.




Podlahy skutočne priateľské k prírode



H₂O Floor je CO₂ neutrálna, lebo výroba O.R.C.A. produkuje menej CO₂, než sa nachádza v stromoch. Nosná doska O.R.C.A. obsahuje len prírodné suroviny a organické** spojivá na báze živíc.



H₂O Floor neobsahuje PVC a zmäkčovadlá. Získala známy ekologický certifikát "Blue Angel" a uznanie Kolínskeho Eko-inštitútu. H₂O Floor má certifikát najvyššej kvality vzduchu: A+.



www.blauer-engel.de/uz176

*Certifikát o emisiách toxických prchavých látok v interiéri sa pohybuje na škále od A+ (veľmi nízka hodnota emisií) po C (veľmi vysoká hodnota emisií).
**Obsahuje prírodné drevo a organické spojivá.

Podlaha taká dobrá, že ju
garantujeme až na 30 rokov

PRE DOMÁCNOSTI

30
ROČNÁ

GARANCIA*

PRE KOMERČNÉ
PRIESTORY


5
ROČNÁ

H₂O Floor je extrémne pevná a vhodná do rôznych priestorov. Sme presvedčení o jej kvalite, a preto garantujeme až 30 rokov pre domácnosti a 5 rokov pre komerčné priestory.

*V súlade s garančnými podmienkami.

Stručný prehľad vlastností

Už na prvý pohľad vidíte, čo všetko dokáže H₂O Floor, aká je odolná a všestranná.



Trieda oderu a záťaže: AC5, 33 (EN 13329)

Extrémne pevná: trieda oderu AC5 dokazuje, že H₂O Floor zvládne nároky každodenného používania, ba i viac.



Poskytujeme 30-ročnú garanciu pre použitie v domácnosti a 5-ročnú pre použitie v komerčných priestoroch.*



Jadro H₂O Floor je vyrobené z prírodných a ekologických materiálov, ktoré pochádzajú z kontrolovaného lesného hospodárstva.



Antibakteriálny povrch*** nedáva baktériám žiadnu šancu rásť. Pri bežnej pravidelnej údržbe si môžete užívať život bez starostí.



Robustný povrch chráni podlahu H₂O Floor pred mikroškrabancami, ktoré môžu byť dôsledkom silného mechanického namáhania, akým je sťahovanie nábytku, pazúry zvierat či padajúce predmety.



H₂O Floor je zložená z materiálov, ktoré v prípade trenia neelektrizujú ako väčšina vinylových podláh. Zabraňuje sa tak nežiadúcim statickým výbojom.




H₂O Floor má zošikmené hrany, ktoré jej dodávajú autentický vzhľad.



Vďaka antibakteriálnemu a pevnému povrchu, odolnému voči mikroškrabancom, je podlaha vhodná aj pre domácnosti s domácimi zvieratami.



Farebnosť a vlastnosti podlahy sa pôsobením priameho svetla nemenia (najvyšší 6-ty stupeň modrej stupnice) a preto je H₂O Floor skvelou voľbou do presvetlených priestorov a miestností s francúzskymi oknami.



Podlahu je možné rýchlo a jednoducho inštalovať vďaka klikového systému 1click 2go pure, ktorý neobsahuje žiadne plastové časti.

Prehľad Vzhľad čerstvého dreva

www.h2o-floor.com



Balenie: 1 balík obsahuje 9 lamiel = 2.22 m² / 16.5 kg



1514 · Dub Arctic



1535 · Dub Indian



1532 · Dub Atlantic




1517 · Dub Pacific



1524 · Borovica Southern



1521 · Dub Caribbean Light



1534 · Dub Northern



1531 · Dub Baltic



1537 · Dub Vancouver

*V súlade s garančnými podmienkami.

1514 · Dub Arctic

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Living Pore (LP)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm



Zvládne aj tých najväčších huncútov

*V súlade s garančnými podmienkami.

1535 · Dub Indian

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Nature Line (NL)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



8 mm

*V súlade s garančnými podmienkami.



1532 · Dub Atlantic

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Tidal Oak (TO)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30
ROČNÁ

GARANCIA*

PRE KOMERČNÉ
PRIESTORY

5
ROČNÁ

8 mm

*V súlade s garančnými podmienkami.



1517 · Dub Pacific

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Palace Oak (PO)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm

Oteckovia môžu znova pokojne spať

*V súlade s garančnými podmienkami.

1524 · Borovica Southern

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Nature Line (NL)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



8 mm

*V súlade s garančnými podmienkami.



1521 · Dub Caribbean Light

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Nature Line (NL)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



PRE DOMÁCNOSTI
30
ROČNÁ
GARANCIA*

PRE KOMERČNÉ
PRIESTORY
5
ROČNÁ

8 mm

*V súlade s garančnými podmienkami.

Kdekoľvek je voda, by mala byť aj H₂O Floor



1534 · Dub Northern

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Nature Line (NL)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



PRE DOMÁCNOSTI
30
ROČNÁ
GARANCIA*

PRE KOMERČNÉ
PRIESTORY
5
ROČNÁ

8 mm

*V súlade s garančnými podmienkami.



1531 · Dub Baltic

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Nature Line (NL)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm



*V súlade s garančnými podmienkami.

1537 · Dub Vancouver


Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Rust (RT)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



8 mm



O.R.C.A. je nejlepší recept pre kuchyne

*V súlade s garancijnými podmienkami.

Prehľad Vzhľad teplého dreva

www.h2o-floor.com



Balenie: 1 balík obsahuje 9 lamiel = 2.22 m² / 16.5 kg



1516 · Dub Denver



1533 · Dub Ontario



1519 · Dub Victoria



1536 · Dub Michigan



1538 · Dub Toronto



1530 · Dub Bristol



1523 · Dub Montreal



1579 · Dub Hudson



1539 · Dub Liverpool

*V súlade s garančnými podmienkami.

1516 · Dub Denver

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Palace Oak (PO)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30
ROČNÁ

GARANCIA*

PRE KOMERČNÉ
PRIESTORY

5
ROČNÁ

8 mm

Très chic: perfektný vzhľad pre každú princeznú



*V súlade s garančnými podmienkami.

1533 · Dub Ontario

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Tidal Oak (TO)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm



*V súlade s garančnými podmienkami.

1519 · Dub Victoria

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Historic Oak (HO)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30
ROČNÁ

GARANCIA*

PRE KOMERČNÉ
PRIESTORY

5
ROČNÁ

8 mm

*V súlade s garančnými podmienkami.

Zmení kúpeľne na ihriská



1536 · Dub Michigan

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Nature Line (NL)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm



*V súlade s garančnými podmienkami.

1538 · Dub Toronto

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Nature Line (NL)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI
30
ROČNÁ
GARANCIA*

PRE KOMERČNÉ
PRIESTORY
5
ROČNÁ

8 mm



*V súlade s garancijnými podmienkami.

1530 · Dub Bristol

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Rustic Finish (RF)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



8 mm

Špliechajte bez starostí



*V súlade s garančnými podmienkami.

1523 · Dub Montreal

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Nature Line (NL)

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



8 mm



*V súlade s garancijnými podmienkami.

1579 · Dub Hudson

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Living Pore (LP)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm



*V súlade s garancijnými podmienkami.

1539 · Dub Liverpool

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Hand Carved (HC)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm

*V súlade s garancijnými podmienkami.

Zatočí s každým nudným priestorom



Prehľad Vzhľad elegantného kameňa

www.h2o-floor.com



Balenie: 1 balík obsahuje 11 lamiel = 2.28 m² / 17.2 kg



1525 · Bridlica Mississippi



1528 · Bridlica Submarine



1527 · Bridlica Amazon



1526 · Bridlica Yukon

*V súlade s garančnými podmienkami.



Taká spoľahlivá,
že sa môžete ponoriť

1525 · Bridlica Mississippi

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Rust (RT)


Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm



*V súlade s garančnými podmienkami.

1528 · Bridlica Submarine

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Antique Stone (AS)


Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329



8 mm



*V súlade s garančnými podmienkami.

1527 · Bridlica Amazon

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Oiled Slate (OS)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329

PRE DOMÁCNOSTI

30
ROČNÁ

GARANCIA*

PRE KOMERČNÉ
PRIESTORY

5
ROČNÁ

8 mm

*V súlade s garantnými podmienkami.

Veľký krok ku kúpeľni budúcnosti



1526 · Bridlica Yukon

Formát
Š 192 mm x D 1285 mm

Povrchová úprava
Oiled Slate (OS)
Autentická štruktúra

Trieda oderu
a záťaže
AC5, 33



EN 13329




8 mm



*V súlade s garancijnými podmienkami.

Jednoduchá pokládka

Pri pokládke vodeodolnej podlahy musíte minimalizovať prenikanie vody do klikov. H₂O Floor má systém 1cllic 2go pure, extra silný spoj, ktorý spolu s O.R.C.A. nosnou doskou vytvára inovatívnu Moisture Defense technológiu, zaručujúcu najvyššiu ochranu nosnej dosky pred napučaním. Umožní vám to pokládku na veľkých plochách bez dilatačných špár**. Podlaha sa dá položiť bez prechodového profilu medzi miestnosťami s podobnými klimatickými podmienkami. Nerovnosti podkladu sa na položenej podlahe neprejavia. Presvedčte sa, aké je to jednoduché!



Pozrite si video, oplatí sa to!



O.R.C.A.
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



*Obsahuje prírodné drevo a organické spojivá.
**Dodržujte pokyny výrobcu pre správnu pokládku.

Originálne príslušenstvo

Pre maximálnu spokojnosť s podlahou H₂O Floor a dodržanie garančných podmienok je potrebné použiť odporúčanú podložku, ktorá Vám zabezpečí kvalitný podklad a ochranu spojov. Originálne lišty prispôbené dekorom podláh dotvárajú dokonalý vzhľad podlahy. S originálnym čističom Vaša H₂O Floor bude dlho vyzerat rovnako dobre ako nová.



Čistič



PE-fólia



Hliníková páska



PUR 1.0 podložka



Profily 3v1



Soklové lišty ladiace s farbou podlahy



Dorážací blok



Prvky k lištám – koncovky, vnútorné a vonkajšie rohy



Dilatačné klinky



Úchyty k lištám

Prečo je H₂O Floor tá
správna voľba pre Vás

www.h2o-floor.com

FLH₂OOR

Podlaha, ktorá sa nebojí vody

O.R.C.A.[©]
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Nevedia Vaše vázy
odolať gravitácii?



Váš štvornohý
kamarát sa nevie
dočkať ďalšej
vychádzky?



Radiátor si pýta
pozornosť
nesprávnym
spôsobom?



Nápoj ide tam,
kam by
nemal ísť...



Deti majú vlastnú
predstavu o
hygiene...

Made in Germany

FL  OR

Podlaha, ktorá sa nebojí vody

krono 

03/20/02

Informácie o produkte v tomto katalógu boli aktuálne v čase tlače. Z dôvodu neustáleho vývoja produktov si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií produktu. V katalógu sú použité ilustračné fotky, ktoré vzhľadom na možnosti tlače nemusia byť úplne identické s originálom. Za tlačové chyby nezodpovedáme.

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde, Germany

Phone: + 49 3522 33 - 30 Fax: + 49 3522 33 - 399

E-mail: info@h2o-floor.com

www.h2o-floor.com